

6, rue François 1er 75008 Paris

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09 ceeb@statceeb.fr

Prix et indices nationaux

SCIAGES et BOIS ÉNERGIE

3^{ème} Trimestre 2024

Date de parution : 19 Novembre 2024

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.

Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.

Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues










Avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de l'Observatoire Économique



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3
	€	€	€		2024-T2	2023-T3

Sciages CHÊNE			CEEB		Base 100 :	oct 2006	S2 (
PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébé	nisteri	e, sec séchoir	(KD), longueur	3m et +			
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm)	m3	1 693	1 657	1 716	198,2	3,6%	1,4%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm)	m3	2 023	1 980	1 992	205,3	0,6%	-1,6%
PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie,	6 mois	de séchage à	l'air, longueu	3m et +			
Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm)	m3	1 314	1 311	1 404	200,9	7,1%	6,9%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm)	m3	1 448	1 467	1 552	200,8	5,8%	7,2%
PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1	sec séc	choir (KD)					
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +							
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	1 162	1 169	1 105	165,6	-5,5%	-4,9%
PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mo	is de se	échage à l'air					
Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +							
Découvert 18cm (tolérance 10cm et +)	m3	882	835	799	176,7	-4,3%	-9,5%






rix et indices nationaux 024-T3		Prix 2023-T3 €	Prix 2024-T2 €	Prix 2024-T3 €	Indices	Variation 2024-T3 2024-T2	Variation 2024-T3 2023-T3				
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix C	Į⊦1a -	3 mois de séci	nage à l'air								
Longueur 30 à 50cm	m3	885	935	935	159,6	0,0%	5,7%				
Longueur 60 à 90cm	m3	1 008	1 190	1 122	162,1	-5,8%	11,3%				
Longueur 1m et +	m3	1 489	1 445	1 520	192,2	5,2%	2,1%				
FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix C	(F1b -	3 mois de sécl	hage à l'air								
Longueur 1,50m et +		1 163	1 196	1 268	204,1	6,0%	9,0%				
AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air											
Largeur 100 à 150mm	m3	1 121	1 070	1 091	182,7	2,0%	-2,7%				
Largeur 160mm et +	m3	1 217	1 228	1 241	203,8	1,1%	2,0%				
AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm -	Longu	eur 1,50m et +	-, 3 mois de sé	chage à l'air							
Largeur 160mm et +	m3	947	988	992	196,0	0,3%	4,7%				
PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente St	andard	d (frais de scia	ge)								
Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis, tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces											
Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	898	780	784	192,5	0,4%	-12,7%				
Section 13x13 - Longueur 4 a 3iii											



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation	
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3	
	€	€	€		2024-T2	2023-T3	

ciages SAPIN ÉPICÉA (b	ois	vert)	CEEB		Base 100 : juil 1990		
Choix 0 - Avivés toutes largeurs							
Épaisseur 27mm	m3	396	369	352	125,2	-4,5%	-11,2%
Choix 1 - Avivés toutes largeurs							
Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	297	282	265	120,1	-5,9%	-10,6%
Choix 2							
Madriers, Bastaings							
75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	270	245	239	204,6	-2,3%	-11,4%
Chevrons							
63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	276	253	247	132,9	-2,3%	-10,3%
Liteaux							
27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	333	325	298	146,0	-8,3%	-10,7%
Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs							
Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	206	184	184	132,2	-0,1%	-10,9%
Choix 4							
Madriers, Bastaings	m3	189	155	163	120,1	5,4%	-13,4%
Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	162	163	173	138,2	5,8%	6,6%
Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m		13	13	13	-	0,8%	0,9%
		€ par mètre li	inéaire supplér	mentaire			





Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation	
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3	
	€	€	€		2024-T2	2023-T3	

Sciages PIN MARITIME (oois	vert)	CEEB		Base 100 : juil 1990							
Choix OA - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m												
3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	419	419	415	137,0	-1,0%	-1,0%					
Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m												
Épaisseur 27mm	m3	284	280	271	130,9	-3,1%	-4,6%					
Épaisseur 32mm	m3	340	330	NR	-	-	-					
Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m												
Épaisseur 27mm	m3	272	270	265	169,9	-1,9%	-2,6%					
Épaisseur 32mm	m3	312	295	291	175,3	-1,4%	-6,7%					
Choix 2												
Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	309	291	289	174,1	-0,7%	-6,5%					
Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes lar	geurs											
Longueur 2 à 5m	m3	233	228	222	180,4	-2,7%	-4,6%					
Chevrons	m3	244	208	207	163,0	-0,5%	-15,3%					
Choix 4												
Planche 27mm	m3	231	244	240	255,3	-1,8%	3,7%					

Sciages PII	N SYLVESTRE (boi	s vert)	€ CEEB		Base 100 : juil 1990		
Choix 0A								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	418	398	380	145,0	-4,5%	-9,1%
Choix OB								
Plots	Toutes épaisseurs	m3	351	342	325	141,3	-5,0%	-7,4%
Choix OA								
Avivés Épaisseur 18/2	7mm et +, larg. 100mm et +	m3	273	258	250	84,2	-3,1%	-8,4%
Choix 0								
Avivés Épaisseur 18/2	7mm et +, larg. 100mm et +	m3	416	413	401	167,8	-2,9%	-3,6%
Choix 1								
Avivés Épaisseur 18/2	7mm et +, larg. 100mm et +	m3	317	286	281	141,9	-1,7%	-11,4%



rix et indices nationaux 024-T3		Prix 2023-T3 €	Prix 2024-T2 €	Prix 2024-T3 €	Indices	Variation 2024-T3 2024-T2	Variation 2024-T3 2023-T3
Choix 2							
Madriers, Bastaings 63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230							
Longueur 3 à 5m	m3	237	225	221	128,5	-1,8%	-6,8%
Chevrons : 76x76, 80x80							
Longueur 3 à 5m	m3	258	244	229	128,8	-6,1%	-11,2%
Ossature et lamelle							
Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m	m3	274	241	228	114,0	-5,4%	-16,9%
Choix 3							
Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à	3 m						
Toutes largeurs	m3	226	205	201	153,4	-1,8%	-11,2%
Madriers, Bastaings: 65x165 ou 80x230	m3	229	178	171	119,6	-3,9%	-25,4%
Choix 4							
Planche 27mm	m3	175	160	160	130,1	0,0%	-8,6%
Madriers, Bastaings	m3	NS	NR	NR	-	-	-

Sciages HÊTRE			CEEB		Base 100 :	juil 1990	S70
Plots (3 mois de sèchage)							
Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Lon	gueur	3m et +					
Choix FB1	m3	359	388	375	129,2	-3,5%	4,4%
Choix FB2	m3	235	270	259	119,3	-4,3%	10,3%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

ciages PEUPLIER			€ CEEB		Base 100 :	\$80	
AVIVÉS							
Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67	m (10%	de 1 à 1,33m) - Largeur : 10	à 25cm (moye	enne 17/18cr	m)	
Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air	m3	333	350	345	151,3	-1,4%	3,5%
Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air	m3	312	314	311	135,8	-1,0%	-0,3%
Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert	m3	225	235	260	182,0	10,6%	15,8%



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3
	€	€	€		2024-T2	2023-T3

Sciages DOUGLAS (bois v	/ert)	CEEB		Base 100 :	janv 2005	S60
Choix 1 - Avivés Longueurs 3 à 5m							
42 ou 52x150 à 230	m3	332	354	362	192,6	2,3%	9,0%
Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3	à 5m						
63x150 ou 63x175	m3	277	288	314	192,8	9,3%	13,5%
63 ou 75x200 à 225	m3	307	296	324	192,7	9,5%	5,6%
63 ou 75x250 à 300	m3	302	321	343	178,8	6,9%	13,7%
Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m		16	15	18	-	21,6%	13,3%
		€ par mètre li	néaire supplén	nentaire			

BOIS A PALETTE (Bois vert)	€ CEEB	Base 100 :		
Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix co	onfondus			
Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - c	coupées d'équerre			
Toutes épaisseurs m3		194,3	2,5%	2,8%
hors sapin épicéa m3		-	4,4%	7,8%
ND : non disp	oonible - NS : non significatif			



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation	
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3	
	€	€	€		2024-T2	2023-T3	

roduits bruts			CEEB		Base 100 :	: janv 2012	E1
ois de bord de route non broyé (hors bois	bûche	es)					
Tous bois vendus bord-route							
Toutes longueurs	tonne	43,5	45,0	41,7	134,6	-7,3%	-4,1%
corce							
Écorce de feuillus brutes Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou	us bois	feuillus, non	broyées				
	tonne	9,9	10,1	9,9	131,7	-2,0%	-0,1%
Écorce de résineux brutes Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou	us bois	résineux, nor	n broyées				
	tonne	34,0	31,7	31,4	190,2	-1,0%	-7,8%
Écorce de feuillus broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av			éléments jusq	u'à 120 mm			
	tonne	25,0	24,0	23,5	195,8	-2,1%	-6,0%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av	us bois	résineux			195,8	-2,1%	·
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av	us bois ec peti	résineux te fraction d'e	éléments jusq	u'à 120 mm			-6,0%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Oosses et delignures Dosses et délignures non écorcées	us bois rec peti tonne	résineux te fraction d'e 31,0	éléments jusq	u'à 120 mm			·
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Posses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve	us bois rec peti tonne	résineux te fraction d'e 31,0	éléments jusq	u'à 120 mm			-2,5%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve	us bois rec peti tonne endues tonne	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7	éléments jusq 31,0	u'à 120 mm 30,2	176,7	-2,5%	-2,5%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve Dosses et délignures écorcées provenant de lignes de sciage, écorcées, vendu	us bois rec peti tonne endues tonne	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7	éléments jusq 31,0	u'à 120 mm 30,2	176,7	-2,5%	·
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve Dosses et délignures écorcées provenant de lignes de sciage, écorcées, vendu	us bois rec peti tonne endues tonne es en fa	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7	éléments jusq 31,0 28,5	u'à 120 mm 30,2 28,4	176,7	-2,5%	-2,5%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve Dosses et délignures écorcées provenant de lignes de sciage, écorcées, vendu	us bois rec peti tonne endues tonne es en fa tonne	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7 agots 35,0	éléments jusq 31,0 28,5 34,0	u'à 120 mm 30,2 28,4	176,7	-2,5%	-2,5%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve Dosses et délignures écorcées provenant de lignes de sciage, écorcées, vendu Ciures Sciures de feuillus provenant de sciage et d'usinage de bois de feu	us bois rec peti tonne endues tonne es en fa tonne	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7 agots 35,0	éléments jusq 31,0 28,5 34,0	u'à 120 mm 30,2 28,4	176,7	-2,5%	-2,5%
Écorce de résineux broyés Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tou broyées en dimensions inférieures à 80 mm, av Dosses et delignures Dosses et délignures non écorcées provenant de lignes de sciage, non écorcées, ve Dosses et délignures écorcées provenant de lignes de sciage, écorcées, vendu Ciures Sciures de feuillus provenant de sciage et d'usinage de bois de feu	endues tonne es en fatonne uillus, sa tonne	résineux te fraction d'e 31,0 en fagots 32,7 agots 35,0 ans éléments 48,5	28,5 34,0 de plus de 5 r 46,0	u'à 120 mm 30,2 28,4 33,9	176,7 144,9 132,2	-2,5% -0,4% -0,5%	-2,5% -13,0% -3,3%



Prix

Prix

Prix et indices nationaux

Recyclage de classe A, en vrac

Copeaux de rabotage

Bien distinguer des broyats de recyclage

Copeaux provenant de machines de rabotage tonne

)24-T3	2023-T €	3 2024-T2 €	2024-T3 €	maices	2024-T3 2024-T2	2024-T
Chutes de scieries						
Chutes diverses de scierie non broyées Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries donc en dimensions incompatibles avec l'introduc						
tor	nne 30,	28,8	28,1	112,9	-2,4%	-8,6%
Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries en dimensions compatibles avec l'introduction dire tor	ecte en chauf	erie	53,1	164,9	-2,6%	-9,1%
Chutes de seconde transformation						
Chutes diverses de seconde transformation non la Toutes chutes de bois vierge provenant de second vernis, etc vendues en l'état, donc en dimensions	le transformat	•	•	•		
tor	nne 33,	27,5	26,9	92,3	-2,0%	-18,49
Chutes diverses de seconde transformation broye Toutes chutes de bois vierge provenant de second vernis, etc vendues broyées, donc en dimensions	le transformat	•	•	•		

65,0

14,9

56,0

57,0

14,4

52,5

tonne

tonne

Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

-1,6%

4,2%

0,0%

-13,7%

0,7%

-6,2%

Indices

155,0

189,9

148,7

56,1

15,0

52,5

Prix

Variation Variation



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation	
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3	
	€	€	€		2024-T2	2023-T3	

Produits élaborés			CEEB				E4
Plaquettes forestières					Base 100 :	janv 2012	
Plaquettes provenant de bois forestiers, vendu puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme		· ·	5,				
C1 Petite granulométrie - Prix PCI	tonne				135,2	-7,5%	8,0%
PCI retenu	Mwh						
C2 Moyenne granulométrie - Prix PCI	tonne				125,7	-3,1%	3,3%
PCI retenu	Mwh						
C3 Granulométrie grossière - Prix PCI	tonne				160,3	-1,0%	9,1%
PCI retenu						_,	2,2
Plaquettes bocagères - Bois broyé provenant d'	élagages	de haies bocag	tères		Base 100 :	iany 2012	
Petite granulométrie, humidité <30%		NS	NS	NR	_	-	_
PCI retenu (3,70)							
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	NS	NS	NR			
PCI retenu (3,10)		NS	NS	IVIX			
Plaquettes urbaines - Bois broyé en provenance					Base 100 :	janv 2012	
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%		NS	NS	NR	-	-	-
PCI retenu (3,10)	IVIWN						
Granulométrie grossière, humidité >40%		NS	NS	NR	-	-	-
PCI retenu (2,55)	Mwh						
Mélanges assemblés à partir de divers composant	s à humid	lités différente	S		Base 100 :	janv 2012	
broyés en dimensions compatibles avec les co	ntraintes	des chaudièr	res				
Moyenne granulométrie - Prix PCI	tonne				124,7	-16,1%	-13,0%
PCI retenu	Mwh						
Granulométrie grossière - Prix PCI	tonne				169,4	-6,5%	-5,1%
PCI retenu	Mwh						
Plaquettes de scieries produites en scierie à pa	rtir de chi	utes de sciage i	ssues de bois é	corcés	Base 100 :	janv 2012	
Moyenne granulométrie, humidité 30-40%	tonne	64,6	57,8	56,6	158,8	-2,2%	-12,4%
PCI retenu (2,55)	Mwh	25,33	22,67	22,18			
Broyats emballage SSD (ex. Broyats de recyclag	ge de clas	se A)			Base 100 :	janv 2012	
	natihles :	avec les contr	aintes des cha	audières			
Bois déferraillés et broyés en dimensions com	patibles						
Bois déferraillés et broyés en dimensions com Gran. moyenne et grossière, humidité <25%	'	66,8	68,2	72,0	213,7	5,7%	7,9%



Prix et indices nationaux 2024-T3	Prix 2023-T3 €	Prix 2024-T2 €	Prix 2024-T3 €	Indices	Variation 2024-T3 2024-T2	Variation 2024-T3 2023-T3
Briquettes		CEEB		Base 100 :	oct 2006	E50
Briquettes Vrac ton	ne 296,5	254,3	261,0	158,2	2,6%	-12,0%

Granulés Producteurs	CEEB			Base 100 : oct 2006		
Granulés						
Vrac tonne	330,2	223,7	230,5	127,2	3,1%	-30,2%
Sac tonne	350,5	238,4	252,2	98,9	5,8%	-28,1%
Big Bag tonne	341,6	227,0	243,4	117,0	7,2%	-28,7%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs		© CEEB			Base 100 : oct 2013		
Granulés en vrac							
par 5 tonnes livrées à 50 km TTC la tonne	463,6	350,6	351,4	132,2	0,2%	-24,2%	
Le prix du vrac est à la	a tonne <mark>livré</mark>	par 5 tonn	es jusqu'à 5	50 km			
Granulés en sacs							
par palette complète départ distributeur TTC la tonne	487,2	347,4	353,7	123,2	1,8%	-27,4%	
Le prix du sac est à la tonne pour un	enlèvement	chez le dis	stributeur p	ar palette	complète		



Prix et indices nationaux	Prix	Prix	Prix	Indices	Variation	Variation	
2024-T3	2023-T3	2024-T2	2024-T3		2024-T3	2024-T3	
	€	€	€		2024-T2	2023-T3	

Bois Bûches en vrac						Page 100 :	ost 2006	
						Base 100 :	OCT 2006	
33-4	0cm (H1) s	tère	84,7	82,8	82,1	124,2	-0,9%	-3,0%
33-4	0cm (H2) s	tère	76,2	74,4	73,1	123,8	-1,7%	-4,0%
5	0cm (H1) s	tère	74,6	71,5	72,8	113,2	1,8%	-2,5%
5	0cm (H2) s	tère	71,2	70,3	69,7	122,3	-0,8%	-2,0%
	1m (H2) s	tère	63,5	57,0	57,7	128,2	1,2%	-9,2%
							_	
Bois Bûches sur palette						Base 100 :	janv 2012	
33-4	0cm (H1) s	tère	118,0	114,6	116,2	144,9	1,4%	-1,5%
33-4	0cm (H2) s	tère	111,7	97,8	96,3	128,5	-1,6%	-13,8%
5	0cm (H1) s	tère	105,0	100,8	100,9	137,7	0,1%	-3,9%
5	0cm (H2) s	tère	91,0	89,8	91,3	142,3	1,7%	0,3%
Daia Dûahaa ay filat						D 100	2042	
Bois Bûches en filet						Base 100 :	avr 2012	
33-4	0cm (H1) s	tère	110,0	NR	NR	-	-	-
33-4	0cm (H2) s	tère	NS	NR	NR	-	-	-
5	0cm (H1) s	tère	NS	NR	NR	-	-	-
5	0cm (H2) s	tère	NS	NR	NR	-	-	-

